



FUN4FOUR

MINI

Εγχειρίδιο
Ελλάδα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το

Fun4Four Mini

Για την ικανοποιητική χρήση του **Fun4Four Mini**, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο ασφαλές, έτσι ώστε να το έχετε γρήγορα στη διάθεσή σας, εάν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πρόκειται για προϊόν Κατηγορίας A - βλέπε [δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ](#). Σε οικιακό περιβάλλον το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται στον χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Αν έχετε επιπλέον απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

+43 (0)7229/78040-250 ή hotline@tab.at

Περισσότερες πληροφορίες και λήψεις μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: <https://www.tab.at> στην περιοχή λήψης.

Το Fun4Four Evo / Evo S είναι εμπορικό σήμα της TAB Austria, ©1962-2023.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων για φωτομηχανική αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα. Το πρόγραμμα, το εγχειρίδιο και όλα τα εξαρτήματα υπόκεινται στους διεθνείς κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Η συλλογή κειμένων και εικονογραφήσεων πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσοχή, αλλά τα σφάλματα δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ούτε νομική ευθύνη ούτε καμία ευθύνη για εσφαλμένες πληροφορίες και τις συνέπειές τους. Ο κατασκευαστής είναι ευγνώμων για προτάσεις βελτίωσης ή ενδείξεις σφαλμάτων.

Πίνακας περιεχομένων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	5
Οδηγίες ασφαλείας για τον χρήστη:.....	5
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	7
Ορισμός των ζωνών πρόσβασης.....	7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	7
Γενικά.....	7
Στοιχεία ελέγχου.....	7
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ.....	7
Τυποποιημένος εξοπλισμός.....	7
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	8
Διαστάσεις συσκευής.....	8
Ηλεκτρικά στοιχεία Fun4Four Mini.....	9
Στοιχεία δεδομένων Fun4Four Mini	9
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ.....	9
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ.....	10
Μενού Γενικά.....	11
Μενού Βασικές ρυθμίσεις.....	13
Μενού Δοκιμές συσκευής.....	14
Μενού Ρυθμίσεις υλικού.....	15
Μενού Λογιστική	17
Μενού Ρυθμίσεις τιμής παιχνιδιού.....	19
Μενού Παιχνίδια.....	20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ.....	22
Μενού Championsnet	23
Μενού Online Terminal Management (OTM).....	26
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	29
Λήξη.....	29
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ.....	30

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	32
Επικυρωτής κερμάτων	32
COMESTERO RM5HD	32
NRI G-13 MFT	34
Επικυρωτής χαρτονομισμάτων	35
ASTRO GBA ST2	35
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ	39
.....	39
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΠΛΟΚ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230V / 50HZ.....	40
ΕΚΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.....	41
Εκρηκτική προβολή Fun4Four Mini	41
Σύνθεση Βασικό τμήμα	42
Σύνθεση Η/Υ τμήμα	43
Σύνθεση Επιτραπέζιο τμήμα F4F Mini.....	44
Σύνθεση Μονάδα πληρωμής	46
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ	47
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΜ	48
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ	
MICROSOFT	51
ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	56
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	59

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες ασφαλείας για τον χρήστη:

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο σε ξηρούς χώρους και σε τυποποιημένη πρίζα γείωσης.

- Πριν από τη θέση σε λειτουργία, η συσκευή πρέπει να ρυθμίζεται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε την τάση του δικτύου.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εναλλασσόμενη τάση 230V (ή 115V, εάν αναγράφεται στην πινακίδα), 50Hz (ή 60Hz) και έχει ισχύ 180W.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο με δύο ασφάλειες 4A.
- Σε περίπτωση θραύσης εξαρτημάτων του περιβλήματος, προεξέχοντα καλώδια, πυρκαγιάς της συσκευής ή σπασμένης οθόνης/μονάδας αφής, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και βγάλτε το φως από το ρεύμα.
- Ελαττωματικά ή γυμνά καλώδια - ιδίως καλώδια τροφοδοσίας και συνδέσεις βύσματος πρέπει να αντικατασταθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να αγγιχτεί ή να ενεργοποιηθεί ξανά σε αυτήν την περίπτωση!

- Η συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι μεταξύ +15°C και +40°C.
- Η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ 30% και 75% RH, χωρίς συμπύκνωση.
- Εκτός από άλλες συσκευές, ενδέχεται να εμφανιστεί μειωμένη λειτουργική συμπεριφορά.
- Κάθε συσκευή δοκιμάζεται στο εργοστάσιο και παραδίδεται σε προκαθορισμένη κατάσταση.

Λάβετε υπόψη τους όρους [άδειας χρήσης της Microsoft!](#)



Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (χρήση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστό σύστημα συγκέντρωσης του εξοπλισμού αυτού).

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδεται σε σημείο πώλησης για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβάλλοντας στη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Το περιβάλλον και η υγεία απειλούνται από ακατάλληλη διάθεση. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο σας, τις δημοτικές εταιρείες διάθεσης αποβλήτων ή την εταιρεία από την οποία αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλες οι εργασίες στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται στην κατάσταση απενεργοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. Εκτέλεση της εργασίας μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αυτό το αυτοκόλλητο βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό θα πρέπει και πάλι να επισημάνει τον επαγγελματικό χειρισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας υπηρεσίας.



Πρόσθετες πληροφορίες

Ορισμός των ζωνών πρόσβασης

ΚΛΕΙΔΙ	ΖΩΝΗ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κίτρινο	Εξαρτήματα Η/Υ / Υλικό	Τεχνικός σέρβις
Μαύρο	Εξαρτήματα Υλικό	Τεχνικός σέρβις
Μπλε	Κουτιά μετρητών	Ταμίας

Περιγραφή συσκευής

Γενικά

Το «**Fun4Four EVO / EVO S**» είναι μια εργονομικά σχεδιασμένη συσκευή ψυχαγωγίας. Περιέχει...

- 1x ηλεκτρονικό επικυρωτή νομισμάτων (προαιρετικό)
- 1x αναγνώστη χαρτονομισμάτων (προαιρετικό)
- 1x σύστημα πληρωμής μετρητών (προαιρετικό)
- 1x οθόνη LED 32" με οθόνη αφής καθώς και
- 1x πλήρες βιομηχανικό σύστημα Η/Υ

Στοιχεία ελέγχου

Όλα τα παιχνίδια στο «**Fun4Four Mini**» μπορούν να παιχτούν με κουμπιά αφής στην οθόνη.

Εξαρτήματα συστήματος Η/Υ

Τυποποιημένος εξοπλισμός


- Σύστημα Η/Υ με AMD APU + κύρια μνήμη 8GB
- Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών (ανάλυση 1920 x 1080 pixel, FULL HD)
- Σκληρός δίσκος SATA τουλάχιστον 250GB ή σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 120GB Κάρτα διασύνδεσης
- TAB I/O με μνήμη ασφαλείας

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις συσκευής

	αποσυσκευασμένο	συσκευασμένο
Βάθος	53,9 cm	59 cm*
Πλάτος	83,4 cm	90 cm
Ύψος	77,5 cm	91 cm
Βάρος	80 kg	89 kg*

*Depends on machine configuration



Ηλεκτρικά στοιχεία Fun4Four Mini

Σύνδεση τροφοδοσίας: 115-230 VAC / 50-60 Hz

Ονομαστική ισχύς: 180 W

Ασφάλεια: 2x 4 Ampere

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν συνδέετε διάφορες συσκευές μέσω ενός διανομέα ρεύματος, θα πρέπει να παρατηρείτε τα εξής:

Με μια σωστά εγκατεστημένη σύνδεση ισχύος με μια ασφάλεια 16A, δεν πρέπει να συνδέονται περισσότερες από 3 συσκευές.

Στοιχεία δεδομένων Fun4Four Mini

- Οθόνη 32" Multitouch

- Οθόνη LED 32"

Ανάλυση: 1920 x 1080 FullHD

Συναρμολόγηση και σύνδεση

- Αποσυναρμολογία της συσκευής
- Πριν από τη θέση σε λειτουργία, η συσκευή πρέπει να ρυθμίζεται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Σύνδεση στο δίκτυο 230V / 50Hz (πρίζα)
- Σύνδεση δικτύου

Προαιρετικά:

- Συνδέστε το καλώδιο δικτύου απευθείας στον υπολογιστή
- Συνδέστε τον προσαρμογέα WLAN στον υπολογιστή και ξεκινήστε τη διαμόρφωση WLAN ([Μενού Championsnet](#))

Στο κάτω μέρος ή στο πλάι του «**Fun4Four Mini**» υπάρχει ένα άνοιγμα για την εισαγωγή του καλωδίου δικτύου και τροφοδοσίας.

Λειτουργία δοκιμής

Πατήστε το διακόπτη **Testmode** (λειτουργία δοκιμής) στο εσωτερικό της συσκευής

Τώρα θα μπειτε στη λειτουργία δοκιμής:

testmode


GR - 15 DO10070132 (Version: 15.21, System: universal10-6 - 28b)

Παρ, 3. Φεβρουάριος 2023, 13:21:25 Ρολόι

Γενικά	Βασικές ρυθμίσεις
Τεστ Μηχανήματος	Ρυθμίσεις Κερματοδέκτη
Ταμείο	Ρύθμιση αξίας παιχνιδιού
Παιχνίδια	Ρυθμίσεις PIN
ChampionsNet	Ρυθμίσεις τουρνουά
Online Service (OTM)	

ΠΙΣΩ

Μενού Γενικά



Ρύθμιση ήχου

Παιχνίδι

-51 dB

Απενεργοποίηση ήχου

Ρύθμιση Touch-Screen

Ρύθμιση επαφής

ΤΕΣΤ

Multitouch - Setup

Logfiles

Αντίγραψε τα Logfiles στο USB στικάκι

Αποστολή Logfiles στην TAB

Σβήσιμο

Σβήσιμο μονάδων

Σβήσιμο υψηλών σκορ

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφόρτωση το λογισμικό

Άλλο

Έλεγχος μονάδων

Ρυθμίσεις Standby

Διαφημιστικές σελίδες

ΠΙΣΩ

- Ρύθμιση έντασης ήχου
- Ρύθμιση της οθόνης αφής
 - Βαθμονόμηση

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Εάν η οθόνη αφής δεν λειτουργεί πλέον, πατήστε το διακόπτη δοκιμής στο κύριο μενού της λειτουργίας δοκιμής για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, μια νέα εγκατάσταση της οθόνης αφής ξεκινά αυτόματα.

- **Αρχεία καταγραφής**
 - Αντιγραφή αρχείων καταγραφής στο USB stick
 - Αποστολή αρχείων καταγραφής στην TAB
- **Διαγραφή**
 - Διαγραφή πίστωσης(πιστώσεων)
 - Διαγραφή βαθμολογίας
 - Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής αποκαθίστανται εδώ. Όλα τα δεδομένα της συσκευής θα διαγραφούν αμετάκλητα
 - Επανεγκατάσταση λογισμικού
- **Διάφορα**
 - Πίστωση δοκιμής
Εδώ μπορείτε να κάνετε κράτηση πόντων για να δοκιμάσετε τη συσκευή
- **Ρυθμίσεις αναμονής**
 - Σελίδες διαφήμισης
Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μετά τον οποίο η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των επιμέρους σελίδων διαφήμισης.

Standby Settings

Καθυστέρηση έναρξης για διαφημιστικές σελίδες

-60 -5 0.0 s +5 +60

Χρόνος μεταξύ διαφημιστικών σελίδων

-1 -0.5 4.0 s +0.5 +1

Διαγραφή όλων των τοπικών διαφημιστικών σελίδων

Μενού Βασικές ρυθμίσεις

Ημερομηνία και ώρα

Ωρα

Zone

Ενεργοποιήστε αυτόματα τη θερινή ώρα

Βασική γλώσσα

Highscore

Το σύστημα high score είναι ενεργοποιημένο

Αυτόματο σβήσιμο των υψηλών σκορ

ποτέ

Κάθε μετά εβδομάδα (εξ)

σε 08:00 (μόνο βήματα 30 λεπτών είναι δυνατά)

ανεξάρτητα για κάθε εισαγωγή

- **Ημερομηνία και ώρα**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για μια συσκευή που είναι ενεργή στο ChampionsNet, η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο τις ζώνες ώρας.


- **Βασική γλώσσα**

Εδώ ορίζετε τη γλώσσα με την οποία εκκινείται η συσκευή από προεπιλογή.

- **Αυτόματη διαγραφή υψηλής βαθμολογίας**

Εδώ καθορίζετε αν οι τοπικές λίστες υψηλών βαθμολογιών θα διαγράφονται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, μια καθορισμένη διάρκεια ή ποτέ. Εάν το πλαίσιο ελέγχου «για κάθε καταχώρηση ξεχωριστά» είναι ενεργοποιημένο, οι καταχωρίσεις διαγράφονται ξεχωριστά μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, όλες οι λίστες υψηλών βαθμολογιών διαγράφονται ταυτόχρονα μετά από αυτή τη διάρκεια.

Μενού Δοκιμές συσκευής



The screenshot displays the 'Μενού Δοκιμές συσκευής' (Device Test Menu) interface. On the left, a tree view lists test channels for two device types: 'Συσκευή 4e20 - Κέρματα' (Coin Machine) and 'Συσκευή 4e21 - Χαρτονομίσματα' (Bill Machine). The coin machine has 3 channels (0.50, 1.00, 2.00 EUR), and the bill machine has 13 channels (5.00, 10.00, 20.00, 50.00, 100.00, 200.00, 500.00 EUR). Below this is a 'Τελευταίος παλμός:' (Last pulse) field. On the right, the 'Μετρητής' (Meter) section shows 'Συνολική Είσπραξη' (Total intake). The 'Ρίξε χρήματα' (Insert money) section shows 'EUR 0.00' and 'ΠΙΣΤΩΣΗ' (Credit) of 0. The 'Πάτημα πλήκτρων:' (Button press) section includes 'Διακόπτης εγκαταστάτη' (Off), 'Διακόπτης πόρτας' (Κλειστό), and 'Διακόπτης ταμείου' (Κλειστό). At the bottom right, there is a 'Test Effect-LEDs' button and a 'ΠΙΣΩ' (Back) button.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δοκιμάσετε τόσο τους επικυρωτές κερμάτων όσο και τους επικυρωτές χαρτονομισμάτων.


Για να το κάνετε αυτό, απλά τοποθετήστε το αντίστοιχο κέρμα ή χαρτονόμισμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, την οποία θέλετε να δοκιμάσετε. Ο μετρητής του αντίστοιχου κέρματος αυξάνεται στη συνέχεια κατά 1.

Επιπλέον, μπορούν να δοκιμαστούν όλοι οι διακόπτες των θυρών καθώς και ο φωτισμός LED του επιτραπέζιου τμήματος.

- **Σύνολο Μέσα**
Μετά την ενεργοποίηση, 10 βήματα καταγράφονται για τη δοκιμή στον μετρητή σας.
- **Λυχνίες LED εφέ δοκιμής**
- **Cashless device**
Show activated cashless payment device

ATTENTION: As soon as you are operating a registered cashless payment system, a free-of-charge device test (Testmode – Machine test) is **NO** longer available.

Μενού Ρυθμίσεις υλικού



Συσκευή 4e20 - Κέρματα

- Κανάλι 0, EUR 0.50
- Κανάλι 1, EUR 1.00
- Κανάλι 2, EUR 2.00

Συσκευή 4e21 - Χαρτονομίσματα

- Κανάλι 0, EUR 5.00
- Κανάλι 1, EUR 5.00
- Κανάλι 2, EUR 10.00
- Κανάλι 3, EUR 10.00
- Κανάλι 4, EUR 20.00
- Κανάλι 5, EUR 20.00
- Κανάλι 6, EUR 50.00
- Κανάλι 7, EUR 50.00
- Κανάλι 8, EUR 100.00
- Κανάλι 9, EUR 100.00
- Κανάλι 10, EUR 200.00
- Κανάλι 11, EUR 200.00
- Κανάλι 12, EUR 500.00

Συσκευή 5bcc - Χωρίς μετρητά

- Κανάλι 0, EUR 1.00

Παλμοί μετρητή:

Μετρητής 1 EUR 0.10

Cashless Device

Payter Cashless Device

+0.001 -0.001

+0.01 -0.01

+0.1 -0.1

+1 -1

+10 -10

+100 -100

Νόμισμα

CoinService

VDAI

Αποτελέσματα LED...

Εφαρμογή

ΠΙΣΩ


Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα κανάλια του επικυρωτή κερμάτων και χαρτονομισμάτων. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στο αντίστοιχο κανάλι που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Παράδειγμα: Εάν δεν θέλετε κέρματα των 10 λεπτών στη συσκευή, απλά απενεργοποιήστε το κανάλι A στο παράθυρο επικύρωσης κερμάτων.

- **Παλμός μετρητή**
Καθορίστε εδώ τη νομισματική αξία από την οποία ο μετρητής σας θα μετρήσει μια μονάδα (σημειώστε τον μετρητή 1 και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να αλλάξετε την νομισματική αξία)
- **Νόμισμα**
Ορίστε το νόμισμα του επικυρωτή κερμάτων/χαρτονομισμάτων σας.

- **Coin Service**




Χρησιμοποιήστε το κουμπί «CoinService» για να ξεκινήσετε ένα εργαλείο διαμόρφωσης για τον επικυρωτή κερμάτων σας. Σε αυτό μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε μεμονωμένα κανάλια και επίσης να προγραμματίσετε νέα νομίσματα (π.χ. μάρκες).










- **VDAI**
Ρυθμίσεις εκτυπωτή VDAI
- **Εφέ LED...**
Ρυθμίσεις για το τμήμα πίνακα φωτισμού LED
- **Cashless Device**
Selection of type of cashless payment device
 - None
 - Payter
 - Televend

Μενού Λογιστική


Πεμ, 15. Δεκέμβριος 2022, 10:03:25 GMT -
Παρ, 3. Φεβρουάριος 2023, 11:26:31 GMT

 0.50	0
 1.00	0
 2.00	0

Κέρματα 0.00

 5.00	0
 10.00	0
 20.00	0
 50.00	0
 100.00	0
 200.00	0
 500.00	0

Χαρτονομίσματα 0.00

 1.00	0
--	---

Πληρωμές Κάρτας 0.00

Συνολική Είσπραξη 0.00

Ορατό ταμείο για επόπτη

Αποτέλεσμα:

Νόμισμα

Σύνολο Σε Μετρητά 0.00

Σύνολο Στην Κάρτα 0.00

0.00

Δοκιμαστική πίστωση 110

Μονάδες δωρεάν παιχνιδιών : 0

Community Credits 0

Tournament Credits 0

Διάρκεια λειτουργίας: 44:08

Διάρκεια παιχνιδιού: 3:58

QR-Code

Ταμείο 2

Σβήσιμο

ΠΙΣΩ

Στο μενού Λογιστική μπορείτε να δείτε όλα τα έσοδα της συσκευής. Αν θέλετε η λογιστική να είναι ορατή και στην Εποπτεία σας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου στο κάτω μέρος.

- **Λογιστική 1**

Όλες οι αποδείξεις των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων εμφανίζονται εδώ. Επιπλέον, οι δοκιμαστικές πιστώσεις, οι πιστώσεις κοινότητας (Community Credits), η διάρκεια και ο χρόνος παιχνιδιού της συσκευής εμφανίζονται εδώ.

Κωδικός QR: Σάρωση Λογιστική 2 με το smartphone σας.

- **Λογιστική 2**

Ο διάλογος Λογιστική 2 μπορεί να προστατεύεται μέσω ενός κωδικού PIN, όπου εμφανίζεται μια περίληψη όλων των αποτελεσμάτων εισπράξεων.

Κωδικός QR: Σάρωση Λογιστική 2 με το smartphone σας.

Ταμείο 2

Πεμ, 15. Δεκέμβριος 2022, 10:03:25 GMT -
Παρ, 3. Φεβρουάριος 2023, 11:26:59 GMT

Αποτέλεσμα:

Νόμισμα	EUR ▼
<hr/>	
Σύνολο Σε Μετρητά	0.00
Σύνολο Στην Κάρτα	0.00
<hr/>	
	0.00

Δοκιμαστική πίστωση	110
Μονάδες δωρεάν παιχνιδιών :	0
Community Credits	0
Tournament Credits	0
Διάρκεια λειτουργίας:	44:09
Διάρκεια παιχνιδιού:	3:58

QR-Code

Σβήσιμο

ΠΙΣΩ

HINT:

Bookkeeping 1 and Bookkeeping 2 can be deleted separately.

Μενού Ρυθμίσεις τιμής παιχνιδιού

Ρύθμιση αξίας παιχνιδιών

Αξία χρήματος	ΠΙΣΤΩΣΗ	Νόμισμα
0.50	1	EUR
		Προτεινόμενο
		Σβήσιμο
		+0,001 -0,001
		+0,01 -0,01
		+0,1 -0,1
		+1 -1
		+10 -10
		+100 -100
		Στάνταρ 1 (κανονικό) Στάνταρ 2 (Δώρο)

Παιχνίδι χωρίς χρέωση

Εφαρμογή

ΠΙΣΩ

- **Ρύθμιση τιμής παιχνιδιού**

Εδώ μπορείτε να ορίσετε την τιμή της πίστωσης.

Για να προσθέσετε πρόσθετες καταχωρήσεις για τις ρυθμίσεις μπόνους, για παράδειγμα, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή».

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές επιλέγοντας την επιθυμητή τιμή και αλλάζοντάς την χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στα δεξιά της.

Μενού Παιχνίδια

	Παιχ...	ΠΙΣΤΩΣΗ	Συνεχίστε την Πισ...
2048	Ενερ...	1	1
5th Gear California	Ενερ...	1	1
8 Ball	Ενερ...	1	1
Anubis	Ενερ...	1	1
Around in Space	Ενερ...	2	1
Around the World	Ενερ...	2	1
Aztec Drop	Ενερ...	1	1

Ρυθμίσεις παιχνιδιού

2048

Παιχνίδι

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Αξία παιχνιδιού

Μονάδα (ες)

Συνεχίστε την Τιμή

Μονάδα (ες)

Στατιστικά

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα παιχνίδια, να προσαρμόσετε τις τιμές πίστωσης/Continue και να δείτε στατιστικά στοιχεία.

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε πάντα το παιχνίδι που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κουμπιά.

Για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία του παιχνιδιού, κάντε κλικ στο « επιλεγμένο παιχνίδι» ή στο «όλα τα παιχνίδια».

Μενού Ρύθμιση PIN

Διάλεξε τον αριθμό PIN που θέλεις να αλλάξεις και μετά δώσε το καινούργιο κωδικό PIN!

όρισε PIN για

Επόπτης 1	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		
Επόπτης 2	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		
Επόπτης 3	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		

όρισε PIN για

testmode	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		

όρισε PIN για

Ταμείο 2	****	αλλαγή
<input type="checkbox"/> Ενεργοποίηση		


ΠΙΣΩ

Στις ρυθμίσεις PIN, μπορείτε να ορίσετε τρεις διαφορετικούς τύπους PIN. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί «Αλλαγή» του αντίστοιχου PIN και πληκτρολογήστε το σωστά δύο φορές, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου «Ενεργοποίηση».

- **Εποπτεία**
σας επιτρέπει να φτάσετε σε μια μικρή λειτουργία δοκιμής (για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω)
- **Λειτουργία δοκιμής**
Αίτημα PIN πριν την έναρξη της λειτουργίας δοκιμής.
- **Λογιστική 2**
Αίτημα PIN για να φτάσετε στο μενού Λογιστική 2.

Λειτουργία δοκιμής για Εποπτεία

Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν κωδικό PIN για την Εποπτεία, αυτό το άτομο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μια μικρή λειτουργία δοκιμών πατώντας το λογότυπο στην κύρια οθόνη και στη συνέχεια «Εποπτεία».



Εδώ μπορούν να γίνουν πολύ λίγες ρυθμίσεις

- Ρυθμίσεις έντασης ήχου
- Εφέ LED
- κ.λπ.

μπορεί να αλλάξει.

Μενού Championsnet

Στο στοιχείο μενού Championsnet μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις σας στο Internet, καθώς και να καταχωρήσετε τη συσκευή με την TAB - Austria.

Μηχάνημα/Ρύθμιση σελίδας	
Αριθμός μηχανήματος	84895
Όνομα της έδρας	FE F4F Test
Μέρος/Πόλη	4052
Διεύθυνση	
Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός Fax	
Email	
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
<input type="button" value="αλλαγή"/>	
Σύνδεση (Network - Direct)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Όνομα χρήστη	
Ωρα	18:00
<input type="button" value="αλλαγή"/>	
<input type="button" value="Δοκιμή σύνδεσης"/>	
<input type="button" value="Εγγραφή ..."/>	
<input type="button" value="Λήψη όλων των δεδομένων"/>	
<input type="button" value="Πρωτόκολλο"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ενεργοποίηση	<input type="button" value="ΠΙΣΩ"/>

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «**Ενεργοποίηση**».

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση στο Internet, πατήστε το κουμπί «**αλλαγή**» στη σύνδεση.

Σύνδεση με τον Provider

Αριθμός τηλεφώνου	<input type="text"/>	αλλαγή
Όνομα χρήστη	<input type="text"/>	αλλαγή
Κωδικός	<input type="text"/>	αλλαγή
Επιβεβαίωση	<input type="text"/>	αλλαγή

Αρχή της μεταβίβασης

Ώρα Λεπτό

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="00"/>	+
		-

Σύνδεση

Network - VPN

Network - Direct

Network - PPPOE

Διαρκής Σύνδεση

φωση Ασύρματου Τοπικού

Σελίδα 2...

Εφαρμογή

ΠΙΣΩ

- **Έναρξη μετάδοσης**
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά συν/πλην για να ορίσετε την ώρα για την αυτόματη μεταφορά του Fun4Four από τον διακομιστή TAB. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος θα πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε η Fun4Four να είναι κανονικά σε λειτουργία αυτή τη στιγμή.
- **Σύνδεση**
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσής σας όταν είστε συνδεδεμένοι, κανονικά η προεπιλεγμένη ρύθμιση «**Network Direct**» για το δίκτυό σας θα πρέπει να είναι ήδη σωστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του προσαρμογέα WLAN, πατήστε «**Netgear WLAN**».

- **Σελίδα 2...**

Πατήστε το κουμπί «Σελίδα 2...» για να ορίσετε περαιτέρω ρυθμίσεις για το δίκτυό σας.

Proxy/Auto Configuration Script		
<input type="checkbox"/> Enable Proxy	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="αλλαγή"/>	
<input type="checkbox"/> Enable Config Script	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="αλλαγή"/>	
DNS		
Domain:	<input type="text"/>	<input type="button" value="αλλαγή"/>
DNS1:	0.0.0.0	<input type="button" value="αλλαγή"/>
DNS2:	0.0.0.0	<input type="button" value="αλλαγή"/>
Network Info		
<input type="checkbox"/> Use DHCP		
IP Address:	0.0.0.0	<input type="button" value="αλλαγή"/>
Subnet Mask:	255.255.0.0	<input type="button" value="αλλαγή"/>
Gateway:	0.0.0.0	<input type="button" value="αλλαγή"/>
<input type="button" value="Show MAC Address"/>		
<input type="button" value="Εφαρμογή"/>		<input type="button" value="ΠΙΣΩ"/>

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση «Χρήση DHCP» κανονικά επαρκεί, εάν απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις, πρέπει να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με το διαχειριστή του δικτύου.

Μενού Online Terminal Management (OTM)

Οι συσκευές που είναι καταχωρημένες στο Online Terminal Management έχουν διάφορα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις offline συσκευές:

- **Νέα παιχνίδια**
Θα λάβετε αυτόματα νέα παιχνίδια για το Fun4Four σας χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια.
- **Αγώνες Community**
Αποκλειστικά για το Fun4Four στο OTM, τα παιχνίδια ενεργοποιούνται από συνεργάτες της εταιρείας TAB- Austria.
- **Διαδικτυακές ενημερώσεις**
Οι απαραίτητες ενημερώσεις πραγματοποιούνται αυτόματα. Θα λάβετε την τελευταία έκδοση του Fun4Four για τη συσκευή σας χωρίς καμία προσπάθεια.
- **Ηλεκτρονική τιμολόγηση**
Μπορείτε να κάνετε μια ηλεκτρονική δήλωση ή να δημιουργήσετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του Fun4Four.
- **Διαφήμιση**
Κατεβάστε σελίδες διαφημίσεων στο Fun4Four σας χωρίς προβλήματα ή τालαιπωρία.

Για να μπορέσετε να καταχωρήσετε το Fun4Four σας, χρειάζεστε έναν λογαριασμό OTM της εταιρείας TAB-Austria.

Μπορείτε να τον δημιουργήσετε στον ιστότοπο <https://otm.tab.at>.

Μετά την επιτυχή εγγραφή, συνδεθείτε και επιλέξτε «Tan Codes» στην ενότητα Διαχείριση. Ο Tan Code απαιτείται για να εκχωρήσετε το μηχάνημα στο λογαριασμό σας.

Τώρα ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία και κάντε κλικ στο «**ChampionsNet**». Τώρα εισάγετε όλα τα απαραίτητα δεδομένα στα πεδία που παρέχονται και στη συνέχεια πατήστε «**Εγγραφή**» και «**Εγγραφή ξανά**».

Η συσκευή είναι πλέον καταχωρημένη στον διακομιστή TAB και έχει εκχωρηθεί ένας αριθμός συσκευής.

Μετά την εγγραφή της συσκευής, το κουμπί «Online Service (OTM)» είναι ενεργό, κάντε κλικ σε αυτό για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στο OTM.

Μηχάνημα/Ρύθμιση σελίδας


Αριθμός μηχανήματος	84895
Όνομα της έδρας	FE F4F Test
Μέρος/Πόλη	4052
Διεύθυνση	
Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός Fax	
Email	
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ

Σύνδεση (Network - Direct)

Αριθμός τηλεφώνου
Όνομα χρήστη
Ωρα 18:00

Ενεργοποίηση





Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μετά την εισαγωγή του κωδικού TAN από το λογαριασμό σας OTM, τον αριθμό της συσκευής και την τρέχουσα ανάγνωση μετρητή, η συσκευή είναι πλήρως διαμορφωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ενημέρωση προγράμματος

Εάν η συσκευή σας είναι καταχωρημένη στο Online Terminal Management, το λογισμικό θα ενημερώνεται πάντα αυτόματα στην τελευταία έκδοση που επιτρέπεται για τη συσκευή σας. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη ενημέρωση, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας ένα USB stick.

Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στον λογαριασμό OTM σας στη διεύθυνση <https://otm.tab.at> και κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη». Κατεβάστε την περιγραφή για να δημιουργήσετε ένα Updatestick εκεί και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

Εάν έχετε ήδη ένα Updatestick ή έχετε παραγγείλει ένα από την TAB-Austria, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία για να πραγματοποιήσετε μια ενημέρωση.

Λήξη

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- Συνδέστε το Updatestick στη θύρα USB
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή
- Η διαδικασία αντιγραφής ή ενημέρωσης ξεκινά αυτόματα και απαιτεί έως και 4-8 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της ενημέρωσης
- Όταν αντιγραφούν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο των Windows που θα σας προτρέψει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
- Αφαιρέστε το Stick τώρα
- Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή
- Η συσκευή ξεκινά τώρα με το νέο λογισμικό

Μηνύματα σφάλματος

Σφάλμα	Αντιμετώπιση
Η οθόνη αφής είναι πολύ ανακριβής	<ul style="list-style-type: none">- Ελέγξτε το καλώδιο γείωσης
Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none">- Έλεγχος του καλωδίου USB από το χειριστήριο αφής στον Η/Υ- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στο χειριστήριο αφής- Σε λειτουργία δοκιμής - πατήστε το διακόπτη δοκιμής για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, παραλείψτε. Η συσκευή επανεκκινεί αυτόματα και επανεκκινεί την οθόνη αφής
Ένδειξη «No Signal» (Χωρίς σήμα)	<ul style="list-style-type: none">- Ελέγξτε το καλώδιο της οθόνης από την οθόνη στον υπολογιστή- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής ξεκινά (ο ανεμιστήρας της CPU πρέπει να περιστρέφεται), εάν ο υπολογιστής δεν ξεκινά, το σφάλμα βρίσκεται στον υπολογιστή
Η οθόνη είναι μαύρη	<ul style="list-style-type: none">- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος της οθόνης- Εάν ο Η/Υ επίσης δεν ξεκινήσει, ελέγξτε την παροχή ρεύματος της πλήρους συσκευής (συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου δικτύου)
Ο Η/Υ δεν ξεκινά	<ul style="list-style-type: none">- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στη μονάδα παροχής ρεύματος- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και τις ασφάλειες στο φίλτρο ρεύματος
Η συσκευή δεν ξεκινά και ηχεί δυνατά	<ul style="list-style-type: none">- Συνδέστε και αποσυνδέστε τη μνήμη RAM
Το Fun4Four δεν έχει πλέον ήχο	<ul style="list-style-type: none">- Ελέγξτε το πράσινο βύσμα στον Η/Υ.

Σφάλμα	Αντιμετώπιση
Ο επικυρωτής κερμάτων δεν δέχεται πλέον κέρματα	<ul style="list-style-type: none">- Καθαρίστε τον επικυρωτή κερμάτων- Ελέγξτε το βύσμα στον επικυρωτή κερμάτων- Σε λειτουργία δοκιμής - ελέγξτε τις ρυθμίσεις υλικού για να δείτε αν εμφανίζονται κανάλια, αν όχι, πρέπει να αντικατασταθεί.
Ο επικυρωτής χαρτονομισμάτων δέχεται πλέον χαρτονομίσματα	<ul style="list-style-type: none">- Καθαρίστε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων- Ελέγξτε το βύσμα στον επικυρωτή κερμάτων- Σε λειτουργία δοκιμής - ελέγξτε τις ρυθμίσεις υλικού για να δείτε αν εμφανίζονται κανάλια, αν όχι, πρέπει να αντικατασταθεί- Εάν η λυχνία LED του επικυρωτή χαρτονομισμάτων δεν ανάψει ή είναι κόκκινη, πρέπει επίσης να αντικατασταθεί.
Οι επικυρωτές κερμάτων και χαρτονομισμάτων δεν λειτουργούν	<ul style="list-style-type: none">- Ελέγξτε την υποδοχή του ελεγκτή εισόδου/εξόδου (50 ακίδων στον Η/Υ)
Το λογισμικό δεν ξεκινά πλέον	<ul style="list-style-type: none">- Αποστολή μηνύματος σφάλματος στην τηλεφωνική γραμμή +43 7229 78040 - 250- Επαναφόρτωση ενημέρωσης- Αντικατάσταση του σκληρού δίσκου

Συντήρηση στοιχείων ελέγχου

Επικυρωτής κερμάτων

Comestero RM5HD

Συντήρηση επικυρωτή κερμάτων

Αυτό το δελτίο δεδομένων παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού επικυρωτή κερμάτων RM5HD.

Ο καθαρισμός σε τακτά χρονικά διαστήματα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποιότητας στην αναγνώριση των κερμάτων και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης σφαλμάτων και δυσλειτουργιών μακροπρόθεσμα.

Εξωτερικός καθαρισμός

Οι εξωτερικές επιφάνειες του επικυρωτή κερμάτων είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό ανθεκτικό στους κραδασμούς (ABS). Για τον καθαρισμό, συνιστάται η χρήση ενός μαλακού υφάσματος και ενός ουδέτερου απορρυπαντικού. Η αιθυλική αλκοόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κόλλημα ρύπων. Για την απομάκρυνση της υπερβολικής σκόνης στις σχισμές νομισμάτων και σε άλλους στενούς χώρους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

**Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιφάνεια και τους αισθητήρες ανίχνευσης.
Ποτέ μην βυθίζετε τον επικυρωτή κερμάτων σε νερό ή άλλα υγρά.**


Εσωτερικός καθαρισμός

Στον ηλεκτρονικό επικυρωτή κερμάτων RM5/RM5HD, οι αισθητήρες ανίχνευσης κερμάτων εγκαθίστανται πίσω από μια μικρή αναδιπλούμενη πόρτα. Ανοίξτε αυτήν την πόρτα όπως φαίνεται στην Εικ. 1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στους αισθητήρες. Αφαιρέστε την υπερβολική βρωμιά πίσω από αυτήν την πόρτα με ένα σπρέι που διαλύει λίπη, όπως ένα κανονικό καθαριστικό για παράθυρα και καθρέφτες. Αφαιρέστε την κολλημένη βρωμιά με μια μικρή βούρτσα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αιθυλική αλκοόλη. Μην αγγίζετε ή ψεκάζετε τους αισθητήρες!

Υπάρχουν τρεις μικρές τρύπες πίσω από την πόρτα. Οι αισθητήρες ανίχνευσης είναι τοποθετημένοι εκεί (Εικ. 2).

Εάν σκόνη ή βρωμιά μπλοκάρει αυτές τις τρύπες, η ποιότητα της απόδοσης του επικυρωτή νομισμάτων μπορεί να μειωθεί και σε ακραίες περιπτώσεις δεν θα ανιχνεύονται πλέον κέρματα.

Ενώ αυτοί οι αισθητήρες είναι στη θέση τους, χρησιμοποιήστε μόνο πεπιεσμένο αέρα για να τους κρατήσετε μακριά από βρωμιές.



Εικ. 1



Εικ. 2

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως βελόνες ή κατσαβίδια, για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τους αισθητήρες. Αυτά θα μπορούσαν να καταστραφούν ανεπανόρθωτα και να καταστήσουν άχρηστο τον επικυρωτή κερμάτων.

Εάν ο επικυρωτής κερμάτων δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ακόμη και μετά τη συντήρηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική μας γραμμή.


NRI G-13 mft

Συντήρηση επικυρωτή κερμάτων

Ο επικυρωτής κερμάτων πρέπει να σκουπίζεται κατά διαστήματα με ένα υγρό πανί (χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό). Επιπλέον, δεν απαιτούνται περαιτέρω εργασίες συντήρησης.

Σε καμία περίπτωση το ύφασμα δεν πρέπει να είναι τόσο υγρό ώστε το υγρό να μπορεί να διεισδύσει στη συσκευή. Διαφορετικά, η πλακέτα του κυκλώματος μπορεί να πάθει ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά. Αυτά θα προσβάλλουν το πλαστικό της συσκευής.

1. Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής
2. Ανοίξτε προσεκτικά την αναδιπλούμενη πόρτα από την αριστερή πλευρά και κρατήστε την ανοιχτή
3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε τη δίοδο κέρματος στο εσωτερικό του επικυρωτή κερμάτων
4. Κλείστε την αναδιπλούμενη πόρτα
5. Επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής



Επικυρωτής χαρτονομισμάτων

Astro GBA ST2

Περιοδικός καθαρισμός

Απαιτείται τακτικός καθαρισμός ανάλογα με την θέση και τη διάρκεια χρήσης.

- Συντήρηση για τη διατήρηση βέλτιστων αποτελεσμάτων
- Υπό κανονικές συνθήκες, ο επικυρωτής χαρτονομισμάτων θα πρέπει να ελέγχεται κάθε **2 έως 4 μήνες**.
- Σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως περιβάλλον με καπνό, βρωμιά, σκόνη, πιτσιλιές ή άμμο, απαιτείται μικρότερο χρονικό διάστημα συντήρησης

Διαδικασία καθαρισμού


1. Αποσυνδέστε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων από το ηλεκτρικό δίκτυο αφαιρώντας το καλώδιο 20 ακίδων




2. Για να αποσυνδέσετε το Astro ST2 από το μπροστινό πάνελ, πιέστε τα δύο μοβ κουμπιά μέχρι τέρμα. Για να αποσυνδέσετε το Astro ST2 από τον μπροστινό πίνακα, πιέστε τα δύο μοβ κουμπιά μέχρι τέρμα.



3. Ανοίξτε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων πατώντας τις δύο μοβ γλωττίδες



4. Χρησιμοποιήστε ένα βαμβακερό πανί ή πανί χωρίς χνούδι και ένα διάλυμα καθαρισμού - ένα μείγμα νερού και ισοπροπυλικής αλκοόλης (έως 50%).
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA) με πάνω από 50%. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά με διαλύτες, όπως: καθαρή αλκοόλη, βενζίνη, καύσιμο ή αλκοόλη. Αυτό θα έβλαπτε σοβαρά τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων.
 - Καθαρίστε όλους τους αισθητήρες και τα πλαστικά παράθυρα με το πανί και το διάλυμα καθαρισμού χωρίς να ασκήσετε μεγάλη πίεση στα εξαρτήματα που πρόκειται να καθαριστούν.




- Καθαρίστε τώρα τη δίοδο των χαρτονομισμάτων, όλους τους κυλίνδρους και τους ιμάντες μεταφοράς.
 - Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα επιπλέον πανί για να στεγνώσετε τις υγρές περιοχές.
 - Συνδέστε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων στο δίκτυο συνδέοντας το καλώδιο 20 ακίδων.
5. Για να επανασυνδέσετε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων στο μπροστινό πάνελ, εισαγάγετε τις δύο μαύρες ακίδες κεντραρίσματος στις προβλεπόμενες οπές και πιέστε τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων στο μπροστινό πάνελ μέχρι να ακούσετε ένα δυνατό κλικ.
6. Τέλος, ελέγξτε τη σωστή θέση του επικυρωτή χαρτονομισμάτων.

Βαθμονόμηση

Αν και η βαθμονόμηση δεν είναι υποχρεωτική για το Astro ST2, συνιστάται ως προληπτικό μέτρο στον καθαρισμό. Θα πρέπει επίσης να γίνεται μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στη διαμόρφωση του λογισμικού του επικυρωτή χαρτονομισμάτων. Για να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση, χρειάζεστε το σετ χαρτιού βαθμονόμησης για τον επικυρωτή χαρτονομισμάτων.

(Αριθμός παραγγελίας: 28600035 - Σετ χαρτιού βαθμονόμησης Astro ST2).



Διαδικασία βαθμονόμησης


1. Αν πατήσετε το κουμπί 3x, η λυχνία LED ανάβει αμέσως πορτοκαλί. Ο επικυρωτής χαρτονομισμάτων βρίσκεται πλέον σε λειτουργία βαθμονόμησης.




2. Εισαγάγετε το λευκό χαρτί βαθμονόμησης στον επικυρωτή χαρτονομισμάτων. Θα πρέπει να βρίσκεται στη μέση της διόδου των χαρτονομισμάτων και απέναντι από την πορεία του χαρτονομίσματος.
Ο επικυρωτής χαρτονομισμάτων τραβάει πλήρως το χαρτί, το κρατάει για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια το απελευθερώνει ξανά, με μερικά μικρά βήματα.
3. Αφαιρέστε το λευκό χαρτί βαθμονόμησης και εισαγάγετε το μαύρο χαρτί βαθμονόμησης στον επικυρωτή χαρτονομισμάτων.
Η μονάδα τραβάει το χαρτί και το απορρίπτει αμέσως. Η έξοδος γίνεται με ένα τράνταγμα.
4. Η διαδικασία βαθμονόμησης έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Εάν η διαδικασία βαθμονόμησης δεν ήταν επιτυχής, η διαγνωστική λυχνία LED αναβοσβήνει σε έναν τετραχρωμικό κωδικό σφάλματος μέχρι να πατηθεί το κουμπί για ακύρωση.

Διάγραμμα καλωδίωσης Κύρια καλωδίωση




- 360110873 Main harness F4F MINI
- 360110887 Harness table section F4F MINI
- 360110907 Coin.-notevalid. cable harness Fun4Four
- 416900056 Fan 80x60mm 1900RPM with JST connector
- 360000081 Connection harness 1 counter 6-digits
- 671188150 Rear Switch Flat Plug 6.3 Push/Pull 1p (PC door and Cash box door)
- 360080064 ccTalk cabinet dangle TAB
- 410900851 Lampholder 10mm wedge base white
- 410091220 Lamp T10 12V 2W




wh	white
br	black
bl	blue
gr	grey
vi	violet
pk	pink
or	orange
rd	red
brn	brown
blu	blue
trn	transp
brn	brown
blu	blue

Διάγραμμα μπλοκ Καλώδιο τροφοδοσίας 230V / 50Hz




ΕΚΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Εκρηκτική προβολή Fun4Four Mini




Mögliche Farben: RAL9005 Tiefschwarz
 Available colours: RAL9005 deep black
 RAL9010 Reinweiss
 RAL9010 pure white




Pos	Benennung	Name	ArtNr	Menge
1	Bodenplatte F4F mini	Baseplate F4F mini	022130506-colour	1
2	Baugruppe Kassensegment F4F mini	Assembly Cash box section F4F mini	7397	1
3	Baugruppe PC Segment F4F mini	Assembly PC section F4F mini	7397	1
4	Baugruppe Einzahlinheit F4F mini	Assembly Deposit section F4F mini	7397	1
5	Baugruppe Tischsegment F4F mini	Assembly Table section F4F mini	7397	1

Σύνθεση Βασικό τμήμα




Pos	Benennung	Name	ArtNr	Menge
1	Kassensegment F4F mini_vormontiert	Cash section F4F mini pre-assembled	022130509-colour	1
2	Lock Ring blau 110-0022-6	Lock ring blue 110-0022-6	675191626	1
3	Schloss 25mm 7pin Octagon-28D251CPD	Lock 25mm 7pin Octagon-28D251CPD	675191944	1
4	Sperriegel Fun4Four	Locking Plate Fun4Four	022130591	1
5	Rückwandschalter FS Push_Pull 3p	Rear Switch Flat Plug Push/Pull 3p	671188150	1
6	Anschlusskabel 1 Zählwerk 6-stellig	Connection harness 1 counter 6-digits	360000081	1
7	Kassa Kunststoff SB Pro_Fun4Four	Plastic Cashbox SB Pro	361110125	1

Σύνθεση Η/Υ τμήμα




Pos	Benennung	Name	ArtNr	Menge
1	PC Segment F4F mini, vormontiert	PC section F4F mini pre-assembled	022130562-colour	1
2	Drehwinkel PC F4F mini	Rotation angle PC F4F mini	022130566	1
3	PC TAB MITX V1000 PCP	PC TAB MITX V1000 PCP	831500049	1
4	Schloss 25mm 7pin Octagon-28D251CPD gelb	Lock 25mm 7pin Octagon-28D251CPD yellow	675191944	1
5	Sperriegel PC Segment Fun4Four	Locking plate PC Fun4Four	022130598	1
6	Gelenk Sperstange PC Tür Fun4Four	Hinge locking bar PC door Fun4Four	022130593	1
7	Rückwandschalter FS Push Pull 3p	Rear Switch Flat Plug Push/Pull 3p	671188150	1
8	Kombinetzfilter 6A, Sicherung 2x4AT	Linefilter 6A, Fuse 2x4AT	671115510	1
9	Nezfilterhalteblech F4F mini	Mounting plate line filter F4F mini	022130564	1
10	BC Münzrichter 4mm Fun4Four	Coin funnel 4mm Fun4Four	361138323	1
11	Münzprüferblende Mini für Secti RM-F1	Front Plate Mini for Secti RM-F1	464065245	1
12	Münzprüfer RM5HD ccTalk B - GEH306 SN	Coin A ceptor RM5HD ccTalk B - GEH306	464138719	1
13	Lüfter 80x80mm 1900RPM mit JST Stecker	Fan 80x80mm 1900RPM with JST Connector	416900056	1

Σύνθεση Επιτραπέζιο τμήμα F4F Mini




Pos	File Name	Name	ArtNr	Menge
1	BG Korpus Tischsegment F4F mini	Table section F4F mini	022130563-colour	1
2	Halteblech Netzteil Display Casino	Bracket power supply display Casino	022130766	1
3	Halteblech Netzteil f. Wettautomat	Bracket power supply betting terminal	022082016	1
4	Dichtung Schaumband 9x2mm 10.2026.3209	Foam sealing 9x2mm 10.2026.3209	364191320	1
5	Lautsprecher XF-203-494, 4 Ohm	Loudspeaker XF-203-494, 4 Ohm	412120264	4
6	Lüfter 80x80mm 1900RPM mit JST Stecker	Fan 80x80mm 1900RPM with JST connector	416900056	2
7	Steckernetzteil 5VDC4,5A	Power Supply 5VDC 4,5A	831600053	1
8	Steckernetzteil 24VDC 5A	Power Supply 24VDC/5A	831600045	1
9	Montageblech LED Controller MF HD+	Mounting plate LED Controller MF HD+	022131335	1
10	USB RGB-LED Controller TAB komplett	USB remote RGB-LED controller TAB	462980019	1
11	Montagewinkel USB Charger Fun4Four	Bracket USB charger Fun4Four	022131353	1
12	USB Power Adapter 6 port	USB Power Adapter 6 Port	831000169	1
13	Scharnier Displayeinheit F4F mini	Hinge displayframe F4F mini	022130537	1
14	BG Haltebügel Displayfront F4F mini	Holding bar for displayfront F4F mini	022130976	2



Pos	File Name	Name	ArtNr	Menge
1	BG Grundrahmen Display F4F mini	Main frame display front F4F mini	022131414-colour	1
2	LCD FHD_LED 32"	LCD FHD_LED 32"	91710136	1
3	Dichtung Schaumband 9x2mm 10.2026.3209	Foam Sealing 9x2mm 10.2026.3209	364191320	1
4	Dichtung Schaumband 9x2mm 10.2026.3209	Foam sealing 9x2mm 10.2026.3209	364191320	2
5	Lichtleiste oben_unten F4F mini	Lightbar top_bottom F4F mni	672166035	2
6	Lichtleiste seitlich F4F mini	Lightbar side F4F mini	672166034	2
7	Montageleiste LED Stripe seitlich F4F mini	Bracket LED stripe side F4F mini	022130539	2
8	Montageleiste LED Stripe oben_unten F4F mini	Bracket LED stripe top_bottom F4F mini	022130538	2
9	Magic RGB LED stripe MF HD+ (59 LEDs)	Magic RGB LED stripe MF HD+ (59 LEDs)	409980014	2
10	Trägerplatte Touch Screen F4F mini	Mounting plate touch screen F4F mini	022130536	1
11	Touch screen 32" PCAP F4F mini	Touch screen 32" PCAP F4F mini	462930212-colour	1
12	32inch Multitouch Controller EXC86H68108STBG	Touch controller EXC86H68108STBG	462930211	1
13	Lock Ring schwarz	Lock ring black	675191629	1
14	Schloss 25mm 7pin Octagon-28D251CPD	Lock 25mm 7pin Octagon-28D251CPD	675191944	1
15	Sperrbügel Displayeinheit F4F mini	Lock bar display section F4F mini	022130568	1
16	Verlängerung USB-A auf USB-C Buchse 1,8m schraubbar	Extension USB-A auf USB-C socket 1,8m screwable	360110810	2

Σύνθεση Μονάδα πληρωμής



Pos	Benennung	Name	ArtNr	Menge
1	BG Einzahleinheit F4F mini	Deposit section F4F mini	022131413-colour	1
2	Plexiabdeckung Münzeinwurf F4F_BL5012	Plexicover Coinslot F4F_BL5012	672220457-BL5012	1
3	Plexi Münzeinwurf Fun4Four	Plexi coinslot 3.5x35 Fun4Four	673220456	1
4	BG Münzkanal F4F mini	Coin channel F4F mini	022130565	1
5	Blindabdeckung Akzeptor ST2 Fun4Four	Cover note reader ST2 Fun4Four	022080303-colour	1
6	Blende Standard (Smiley) Astro ST2	Bezel Standard (Smiley) Astro ST2	022130526	1
7	Banknotenpr Astro GBA ST2-S25	Bill Acceptor Astro GBA ST2-S25	010100582	1
8	BG Notenkanal ST2 F4F mini	Note channel ST2 F4F mini	022130567	1
9	Abdeckung Serviceschacht F4F mini	Cover serviceslot F4F mini	022131531-colour	1

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ



tab.at

EU Declaration of Conformity

Document number: QZ 1000/113/01/08072021

Manufacturer: TAB-AUSTRIA Holding GmbH
Haider Straße 40
4052 Ansfelden

+43 (0)7229/78040
Amusement machine

Model: FUN4FOUR Evo

The product is in compliance with the requirements of the following European directives:

2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC)
2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
2011/65/EU 2015/863	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

The compliance with the requirements of the European Directives was proved by the application of the following harmonised standards:


EMC:	EN 303 446-1 V1.2.1 Report T251-0236/21
LVD:	EN 62368-1:2014 + A11 2017 BS EN 62368-1:2014 + A11 2017 Report T223-0401/21
RoHS:	EN 63000:2018

Year of CE marking 2021

Place, date: Ansfelden, July 08th, 2021

Issued by: TAB Austria

Managing Director: MBA Thomas Stoyer



Tab Austria Industrie und
 Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG
 Haider Straße 40
 4052 Ansfelden
 sa@tab.at
 Fax: +43 7229 7804 0-0

Legally binding signature and company stamp

The declaration certifies the compliance with the mentioned criterions, but it doesn't include the assurance of characteristics. The safety regulations in the product documentation must be observed!

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για το OTM

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις:

Ισχύουν οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG» (εν συντομία TAB), εκτός εάν τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν από τις παρούσες διατάξεις. Οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» βρίσκονται στη διεύθυνση www.tab.at.

Η TAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των διακομιστών Online Terminal Management (OTM), γι 'αυτό και δεν μπορούν να προκύψουν αξιώσεις από την προσωρινή μη διαθεσιμότητα.

Τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης διέπονται από τις διατάξεις των «Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG». Η αποζημίωση για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία που προκλήθηκε από ελαττώματα περιορίζεται σε άμεσες ζημιές έως το ήμισυ των τελών άδειας χρήσης που χρεώθηκαν για ΟΜΚ εντός των τελευταίων 12 μηνών και οφείλεται στον πελάτη μόνο εάν εμείς ή οι αντιπρόσωποί μας είμαστε ένοχοι για βαριά αμέλεια ή πρόθεση.

Αξιώσεις αποζημίωσης υπάρχουν μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας και είναι περιορισμένες σε ποσό. Η TAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τα σφάλματα και τα ελαττωματικά δεδομένα που προκαλούνται από περιστάσεις εντός της σφαίρας επιρροής του πελάτη (π.χ. ένα ελαττωματικό τερματικό του πελάτη).

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί στο τέλος κάθε μήνα από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επιφύλαξη προθεσμίας προειδοποίησης μίας εβδομάδας.

Σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης, ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δικαιωμάτων για τα OTM, για τους τίτλους μουσικής ή άλλες υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτούς, η TAB δικαιούται να μπλοκάρει τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει ή να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ.

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διατάξεις καταστούν ή καταστούν άκυρες ή ανεφάρμοστες, αυτό δεν θίγει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων.

Αντίθετα, η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από μια αποτελεσματική ή εκτελεστή διάταξη που επιτυγχάνει τον οικονομικό σκοπό που επιδιώκει η πρώτη, στο μέτρο του δυνατού.

2. Χρέωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες ΟΤΜ θα σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την εγγραφή ΟΤΜ. Δεν αποστέλλετε το τιμολόγιο ταχυδρομικώς. Από την πλευρά των αποδεκτών, πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια μπορούν να σας αποσταλούν σωστά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι οι τεχνικές συσκευές, όπως τα προγράμματα φίλτρων ή τα τείχη προστασίας, προσαρμόζονται αναλόγως. Τυχόν αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές επιστολές απάντησης (π.χ. ειδοποίηση απουσίας) δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από την TAB και δεν αποκλείουν έγκυρη παράδοση. Η TAB δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από αυξημένο κίνδυνο ηλεκτρονικής παράδοσης του τιμολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σύγκριση με ταχυδρομική παράδοση. Ο πελάτης φέρει τον αυξημένο κίνδυνο πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών μέσω της αποθήκευσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

3. Λήψεις μουσικής:

Με την παράδοση κομματιών μουσικής, δεν αποκτάτε το δικαίωμα να αναπαράγετε μουσική. Τα δικαιώματα αναπαραγωγής της μουσικής (μεταφορά της μουσικής σε άλλο σκληρό δίσκο, αποθήκευση της μουσικής (που δεν αγοράζεται από την TAB) στο σκληρό δίσκο (ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αρχικός φορέας ήχου), αναπαραγωγή του μουσικού περιεχομένου του σκληρού δίσκου κ.λπ.) πρέπει να αποκτώνται από την austro mehana και την LSG. Ως εκ τούτου, σας ζητούμε να επικοινωνήσετε (στην Αυστρία) με την austro mehana, Baumannstraße 10, 1031 Βιέννη (Τηλ.: 0043/(0)1/71787) και LSG, Schreyvogelgasse 2/5, 1010 Βιέννη (Τηλ.: 0043/(0) 1/53560350), το αρμόδιο επαρχιακό γραφείο ή τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι αρμόδιοι στη χώρα σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η μουσική μπορεί να αναπαραχθεί μόνο σε τερματικό που κατασκευάζεται από την TAB. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ενημερώσεις μουσικής που αγοράζετε από την TAB. Αποκτάτε το δικαίωμα να αναπαράγετε αυτή τη μουσική μόνο σε ένα τερματικό. Επίσης, πρέπει να αγοράσετε τα δικαιώματα μεταφόρτωσης σε άλλα τερματικά από τις προαναφερθείσες εταιρείες (ή από την TAB).

Η μουσική που έχετε αγοράσει προορίζεται μόνο για δημόσια εκτέλεση και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ή να πωληθεί από εσάς σε τρίτους. Τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής (αναπαραγωγή μουσικής σε εστιατόρια, στοές κ.λπ.) πρέπει να αποκτώνται από την αρμόδια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης (στην Αυστρία AKM) έναντι τέλους αδείας.

Στις συνήθεις ώρες εργασίας του πελάτη, η TAB δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τη νομιμότητα της μουσικής που παίζεται σε ένα τερματικό που έχει παραγάγει.

4. Ηλεκτρονική υπηρεσία:

Η TAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των αποθηκευμένων δεδομένων. Επισημαίνεται ρητώς ότι η αποθήκευση δεδομένων στην επιγραμμική υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την τήρηση νομίμως προβλεπόμενων αρχείων και δεν τα αντικαθιστά. Σε κάθε περίπτωση, τα υπηρεσιακά και στατιστικά δεδομένα αποθηκεύονται για 6 μήνες. Η TAB διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει παλαιότερα δεδομένα. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη και του παίκτη δεν θα διαγραφούν, εκτός εάν ζητηθεί ρητά, ο πελάτης θα ενημερώσει σχετικά τους κατάλληλους παίκτες. Σχηματίστε στις

5. Ευθύνη:

Η TAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για περιεχόμενο και προγράμματα που μεταφορτώνονται από τον διακομιστή της TAB, ιδίως όχι για τίτλους μουσικής ή αναπαραστάσεις που έχουν ρατσιστικό, πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο ή για διαφημιστικές σελίδες που δημιουργούνται από πελάτες.

Έκδοση από 29.06.2015

Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη για το λογισμικό ΤΗΣ MICROSOFT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("EULA") είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς (είτε ενός ατόμου είτε μιας μεμονωμένης οντότητας) και του κατασκευαστή ("Κατασκευαστής") ή της υπολογιστικής συσκευής ειδικού σκοπού ("ΣΥΣΤΗΜΑ") που αποκτήσατε, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα προϊόντα λογισμικού της Microsoft που είναι εγκατεστημένα στο ΣΥΣΤΗΜΑ ("ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" ή "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"). Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιλαμβάνει Λογισμικό Υπολογιστών, τα σχετικά μέσα, οποιοδήποτε έντυπο υλικό και οποιαδήποτε "online" ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση. Με την εγκατάσταση, αντιγραφή ή άλλη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας EULA. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας EULA, ο Κατασκευαστής και η Microsoft Corporation ("Microsoft") είναι απρόθυμοι να παραχωρήσουν άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αντιγράψετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον κατασκευαστή για οδηγίες σχετικά με την επιστροφή του (των) αχρησιμοποίητου (-ων) προϊόντος(-ων) για επιστροφή χρημάτων.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και από άλλους νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ έχει άδεια χρήσης, δεν πωλείται.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Η παρούσα EULA σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

- **Λογισμικό:**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως είναι εγκατεστημένο στο Σύστημα.

- **Κοινή χρήση εφαρμογών:**

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να περιέχει τεχνολογία που επιτρέπει την κοινή χρήση εφαρμογών μεταξύ δύο ή περισσότερων ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ακόμη και αν μια εφαρμογή είναι εγκατεστημένη σε ένα μόνο από τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης της αίτησής σας ή να επικοινωνήσετε με τον δικαιούχο της αίτησης για να καθορίσετε εάν η κοινή χρήση της αίτησης επιτρέπεται από τον δικαιούχο του.

- **Αποθήκευση/Χρήση δικτύου:**

Εάν το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι εγκατεστημένο στο ΣΥΣΤΗΜΑ μέσω εσωτερικού δικτύου από έναν διακομιστή, πρέπει να αποκτήσετε και να αφιερώσετε μια άδεια για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για κάθε ΣΥΣΤΗΜΑ στο οποίο χρησιμοποιείται το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή στο οποίο διανέμεται. Μια άδεια χρήσης για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

δεν μπορεί να κοινοποιείται ή να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε διαφορετικά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

- **Αντίγραφο αντιγράφου ασφαλείας:**

Εάν Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν έχει συμπεριλάβει αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ξεχωριστά μέσα με το ΣΥΣΤΗΜΑ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μόνο αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για χρήση αποκλειστικά για αρχειακούς σκοπούς με το ΣΥΣΤΗΜΑ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ

- **Περιορισμός στην Αντίστροφη Μηχανική, Αποσυμπίληση και Αποσυναρμολόγηση:**
Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μηχανική, η αποσυμπίληση ή η αποσυναρμολόγηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός και μόνο στον βαθμό που η εν λόγω δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία παρά τον περιορισμό αυτό.
- **Ενιαίο ΣΥΣΤΗΜΑ:**
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ είναι αδειοδοτημένο με το ΣΥΣΤΗΜΑ ως ενιαίο ολοκληρωμένο προϊόν. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ΣΥΣΤΗΜΑ.
- **Ενοίκιο:**
Δεν μπορείτε να νοικιάσετε ή να μισθώσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.
- **Μεταφορά Λογισμικού:**
Μπορείτε να μεταβιβάσετε μόνιμα όλα τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της παρούσας EULA μόνο ως μέρος μιας πώλησης ή μεταβίβασης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατηρείτε αντίγραφα, μεταβιβάζετε όλο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων όλων των συστατικών μερών, των μέσων, τυχόν Αναβαθμίσεων ή εφεδρικών αντιγράφων και της παρούσας EULA και, κατά περίπτωση, του Πιστοποιητικού(των Πιστοποιητικών) και ο παραλήπτης συμφωνεί με τους όρους της παρούσας EULA. Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ είναι αναβάθμιση, οποιαδήποτε μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
- **ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:**
Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, ο Κατασκευαστής ή η Microsoft μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα EULA εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας EULA. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και όλα τα συστατικά μέρη του.
- **Ενιαία EULA:**
Το πακέτο για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να περιέχει πολλαπλές εκδόσεις της παρούσας EULA, όπως πολλαπλές μεταφράσεις ή/και πολλαπλές εκδόσεις πολυμέσων (π.χ. στην τεκμηρίωση χρήστη και στο Λογισμικό). Σε αυτή την περίπτωση, έχετε άδεια χρήσης μόνο ενός (1) αντιγράφου του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

- Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται από τον κατασκευαστή σε μέσα χωριστά από το ΣΥΣΤΗΜΑ και φέρει την ετικέτα "Μόνο για σκοπούς αναβάθμισης" (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

αναβάθμισης), μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αναβάθμισης στο ΣΥΣΤΗΜΑ ως αντίγραφο αντικατάστασης για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που είχε εγκατασταθεί αρχικά στο ΣΥΣΤΗΜΑ και να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με την ενότητα 1 της παρούσας EULA. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε επιπλέον αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναβάθμισης ως αντίγραφα αντικατάστασης σε πρόσθετα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ που είναι το ίδιο εμπορικό σήμα και μοντέλο με το ΣΥΣΤΗΜΑ και περιέχουν ένα δεόντως αδειοδοτημένο αντίγραφο της ίδιας έκδοσης και γλωσσικής απελευθέρωσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ("ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»), υπό την προϋπόθεση ότι (1) ο κατασκευαστής έχει προμηθεύσει ένα αντίστοιχο αυτοκόλλητο με σειριακή σειρά για κάθε επιπλέον αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αναβάθμισης, και (2) τοποθετείτε ένα αυτοκόλλητο με σειριακή σειρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε μονάδα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αναβάθμισης που εγκαθιστάτε.

- Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται από τον Κατασκευαστή σε ξεχωριστά μέσα και φέρει την επισήμανση "Μέσα Ανάκτησης", δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1 για σκοπούς αρχειοθέτησης. Αν 'αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα ανάκτησης αποκλειστικά για την αποκατάσταση ή την επανεγκατάσταση της ίδιας έκδοσης και γλωσσικής απελευθέρωσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως εγκαταστάθηκε αρχικά στο ΣΥΣΤΗΜΑ και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως αποκαταστάθηκε ή επανεγκαταστάθηκε σύμφωνα με την Ενότητα 1 της παρούσας EULA. Μια ενιαία μονάδα Μέσων Ανάκτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς για την αποκατάσταση ή την επανεγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- Όλοι οι τίτλοι και τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός και προς το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχου, μουσικής, κειμένου και «μικροεφαρμογών» που ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ), το συνοδευτικό έντυπο υλικό και τυχόν αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανήκουν στη Microsoft ή στους προμηθευτές της. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε το έντυπο υλικό που συνοδεύει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται συγκεκριμένα βάσει της παρούσας EULA διατηρούνται από τη Microsoft.

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Η υποστήριξη προϊόντων για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν παρέχεται από τη Microsoft ή τις θυγατρικές της. Για την υποστήριξη προϊόντων, ανατρέξτε στον αριθμό υποστήριξης του κατασκευαστή που παρέχεται στην τεκμηρίωση για το ΣΥΣΤΗΜΑ. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα EULA ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον Κατασκευαστή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διεύθυνση που παρέχεται στην τεκμηρίωση για το ΣΥΣΤΗΜΑ.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- **Περιορισμένη εγγύηση:** Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ θα λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με τα συνοδευτικά γραπτά υλικά για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες. Ορισμένες πολιτείες/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.
- **Τρόποι επανόρθωσης πελατών:** Ολόκληρη η ευθύνη του Κατασκευαστή και των προμηθευτών του και η αποκλειστική επανόρθωση σας θα είναι, κατ' επιλογή του Κατασκευαστή, είτε (α) επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, είτε (β) επισκευή ή αντικατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που δεν πληροί την παραπάνω Περιορισμένη Εγγύηση και το οποίο επιστρέφεται στην Κατασκευαστής με ένα αντίγραφο της απόδειξής σας. Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση είναι άκυρη εάν η αστοχία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έχει προκύψει από ατύχημα, κατάχρηση ή εσφαλμένη εφαρμογή. Οποιοδήποτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αντικατάστασης θα είναι εγγυημένο για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
- **Καμία άλλη εγγύηση:**
Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην ενότητα περιορισμένης εγγύησης παραπάνω, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται στον τελικό χρήστη «ως έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Το σύνολο του κινδύνου της ποιότητας και της απόδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι μαζί σας.
- **Καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές:**
Οι προμηθευτές του κατασκευαστή δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που υπέστη ο τελικός χρήστης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γενικών, ειδικών, επακόλουθων τυχαίων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων ζημιών για απώλεια επιχειρηματικών κερδών Διακοπή, επιχειρηματικών πληροφοριών για ζημιές και παρόμοια), οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με την παράδοση, χρησιμοποιούν την απόδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

7. Σημείωση για την υποστήριξη JAVA.

Το προϊόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να περιέχει υποστήριξη για προγράμματα γραμμένα σε JAVA. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ JAVA δεν είναι ανθεκτική σε σφάλματα και δεν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή προορίζεται για χρήση ή μεταπώληση ως ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΪΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν ασφαλή απόδοση, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστημάτων πλοήγησης ή επικοινωνιών αεροσκαφών, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μηχανών άμεσης υποστήριξης ζωής ή οπλικών συστημάτων, όπου η αποτυχία της

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ JAVA θα μπορούσε να οδηγήσει άμεσα σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρή φυσική ή περιβαλλοντική ζημία.

Έκδοση από 12/11/2014

Όροι εγγύησης

της TAB-AUSTRIA Industrie und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG
(εφεξής «TAB»)

Παρέχουμε εγγύηση για την παρούσα συσκευή σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Εάν οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG» δεν τροποποιηθούν από τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι περιγράφουν τις απαιτήσεις και το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών εγγύησης, αυτοί θα συνεχίσουν να ισχύουν αμετάβλητοι.
2. Η περίοδος εγγύησης για τα προϊόντα μας από την παράδοση είναι:
 - **24 μήνες** για (εάν αγοράζεται στην Αυστρία και λειτουργεί στην Αυστρία)
 - MaxFire HD
 - Golden Island
 - Fun4Four Evo / Evo S
 - **12 μήνες** για
 - όλα τα άλλα προϊόντα, ιδίως τα τερματικά στοιχημάτων
 - όλα τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω) που αγοράζονται στην Αυστρία αλλά λειτουργούν εκτός Αυστρίας
 - **6 μήνες** για
 - όλα τα ανταλλακτικά,
 - ωστόσο, εάν εξακολουθεί να υπάρχει περίοδος εγγύησης άνω των 6 μηνών για τις συσκευές, η περίοδος αυτή ισχύει πλήρως και για το ανταλλακτικό.
3. Εγγύηση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε νέα προϊόντα της TAB, όχι στα ανταλλακτικά της, όχι σε προϊόντα άλλων εμπορικών σημάτων και κατασκευαστών, καθώς και σε ανταλλακτικά για το σκοπό αυτό. Ομοίως, δεν υπάρχει εγγύηση για τα μεταχειρισμένα προϊόντα.
4. Θα αποκαταστήσουμε τα ελαττώματα στη συσκευή δωρεάν σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες αποδεδειγμένα βασίζονται σε υλικό ή/και κατασκευαστικό ελάττωμα που υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης και αναφέρονται στον συνεργάτη πωλήσεών μας ή στον πρώτο τελικό πελάτη εντός 14 ημερών από την αναγνώριση και εντός της περιόδου εγγύησης. Δεν παρέχεται εγγύηση για μεταχειρισμένες συσκευές.

5. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του προϊόντος. Δεν επεκτείνεται σε εύθραυστα και φθαρμένα μέρη, όπως γυάλινοι, πλαστικοί ή λαμπτήρες πυρακτώσεως. Ελάχιστονες αποκλίσεις από την κατάστασηςτόχο, οι οποίες είναι άσχετες με την αξία και τη χρησιμότητα της συσκευής, δεν ενεργοποιούν καμία υποχρέωση εγγύησης. Η ζημιά που προκαλείται από φυσικές, χημικές, ηλεκτρικές ή ηλεκτροχημικές ή άλλες επιδράσεις που δεν σχετίζονται με την κανονική, ειδική χρήση δεν ενεργοποιεί καμία υποχρέωση εγγύησης ή ζημιά που προκαλείται από το νερό, καθώς και από μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας. Ομοίως, δεν μπορεί να θεωρηθεί εγγύηση εάν τα ελαττώματα στη συσκευή οφείλονται σε ζημιά κατά τη μεταφορά για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι, ακατάλληλη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, κακή χρήση, μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας ή συναρμολόγησης ή έλλειψη φροντίδας.
6. Η αξίωση εγγύησης λήγει εάν οι επισκευές ή οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον πελάτη ή από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ή δεν είναι εξουσιοδοτημένα από εμάς, ή εάν ο εξοπλισμός μας είναι εφοδιασμένος με ανταλλακτικά, συμπληρωματικά ή εξαρτήματα που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα, ή εάν τα εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί.
7. Η εγγύηση παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε, κατά την κρίση μας, τα ελαττωματικά εξαρτήματα να επισκευάζονται δωρεάν ή να αντικαθίστανται από αψεγάδιαστα εξαρτήματα, εκτός εάν η βελτίωση ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια εκ μέρους μας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ζητηθεί μείωση της τιμής ή, σε περίπτωση που δεν πρόκειται μόνο για ελάχιστονος σημασίας ελάττωμα, μετατροπή.
8. Οι συσκευές για τις οποίες ζητείται εγγύηση σε σχέση με την παρούσα εγγύηση πρέπει να παραδοθούν σε εμάς ή να αποσταλούν σε εμάς. Οι επισκευές στο χώρο εγκατάστασης δεν είναι δυνατές. Τα έξοδα μεταφοράς και ο κίνδυνος μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.
9. Τα ανταλλακτικά γίνονται ιδιοκτησία μας.
10. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν παρατείνουν την περίοδο εγγύησης ούτε θέτουν σε εφαρμογή νέα περίοδο εγγύησης.
11. Περαιτέρω ή άλλες αξιώσεις (ιδίως αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν εκτός της συσκευής) αποκλείονται, εκτός εάν η ευθύνη είναι υποχρεωτική από το νόμο.

12. Περαιτέρω ή άλλες αξιώσεις (ιδίως αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν εκτός της συσκευής) αποκλείονται, εκτός εάν η ευθύνη είναι υποχρεωτική από το νόμο.
13. Η οθόνη LED αποτελείται από περισσότερα από 1.000.000 τρανζίστορ λεπτού υμενίου (TFTs). Ένας μικρός αριθμός κενών, μαύρων ή φωτεινών κουκκίδων είναι χαρακτηριστικός της τεχνολογίας LED TFT. Μια αξίωση εγγύησης υπάρχει από περισσότερους από 15 ελλείποντες, μαύρους ή λαμπερούς πόντους.

Σε περίπτωση τυχόν ανωμαλιών στη συσκευή, ελέγξτε όλες τις τάσεις και τις συνδέσεις βύσματος!

Εάν ένα σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί, καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή.

Τηλ. +43-7229-780 40 – 250

Σημειώσεις



tab.at

TAB Austria

Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

Haider Strasse 40, 4052 Ansfelden, +43 (0)7229 78040

sales@tab.at, www.tab.at

facebook: TAB Austria, **youtube:** tabaustria, **linkedin:** tab-austria